

CATÁLOGO *Karry 2022*



CONOCE NUESTROS MODELOS

CITYTRUCK
CABINA SIMPLE
Q22



 FRENOS
ABS

 6 HOJAS EN LA
SUSPENSIÓN TRASERA

 INMOVILIZADOR
ANTIRROBO

 AIRE
ACONDICIONADO
*SÓLO EN LA VERSIÓN 1.5

hasta
4
años **ó 100.000 kms**
DE GARANTÍA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Q22 CABINA SIMPLE	1.3L MT	1.5L MT
MOTOR / CAJA / DIRECCIÓN		
Tipo	4 Cilindros 16v DOHC	4 Cilindros 16v DOHC VVT
Cilindrada (cc)	1251	1498
Relación de compresión	10:01	10.5:1
Potencia máxima (HP/RPM)	80/6.000	114/6.000
Par máximo (NM/RPM)	108/3.500-4.500	150/4.300-4.500
Alimentación de combustible	(MPI) Inyección electrónica multipunto	
Capacidad de combustible (L)	40	
Tipo de combustible	Gasolina 93 Octanos	
Tipo de tracción	Trasera 2WD	
Tipo de transmisión	Manual de 5 velocidades	
Velocidad Máxima (km/h)	115	130
Dirección asistida	Hidráulica	Eléctrica
CAPACIDADES Y DIMENSIONES		
Largo total (mm)	4873	4873
Ancho total (mm)	1603	1603
Alto total (mm)	1890	1890
Distancia entre ejes (mm)	3050	3050
Distancia mínima al suelo (mm)	153	153
Capacidad de carga útil (Kg)	1030	1030
Volumen de carga útil (mt3)	N/A	N/A
Largo total de la caja de carga (mm)	3000	3000
Ancho total de la caja de carga (mm)	1500	1500
Alto total de la caja de carga (mm)	327	327
EQUIPAMIENTO INTERIOR		
Tacómetro		SI
Cabeceras con regulación de altura 1ra y 2da fila		SI
Radio AM/FM con entrada AUX y USB		SI
Consola central porta objetos		SI
Conexión 12V		SI
Aire acondicionado	NO	SI
EQUIPAMIENTO EXTERIOR		
Antena radio en el pilar retráctil		SI
Neblineros delanteros		SI
Neblineros traseros		SI
Ganchos para amarre de carga		SI
SUSPENSIÓN, FRENOS Y RUEDAS		
Suspensión	-	
Delantera	Independiente tipo Mc Pherson	
Trasera	Eje rígido con resortes de ballesta (6 Hojas)	
Frenos	-	
ABS+EBD	SI	
Delanteros	Discos Ventilados	
Traseros	Tambor	
Ruedas	-	
Medida Neumáticos	175/70 R14	
(4) Llantas de acero	SI	
(1) Llanta de repuesto de acero	SI	
SEGURIDAD		
Barras laterales en puertas		SI
Columna de dirección colapsable		SI
Inmovilizador anti robo		SI

Especificaciones pueden variar sin previo aviso. Fotos referenciales pueden variar sin previo aviso.
El periodo de cobertura de garantía es de hasta 4 años o 100.000 kms (lo que ocurra primero).

Fecha creación ficha: 16 junio 2021
Fecha última modificación: 1 diciembre 2021

SERVICIO AL CLIENTE

andesmotor.cl | [2 2720 2221](tel:227202221) | servicioclientes@andesmotor.cl

Encuéntrenos en salas Andes Motor y red de concesionarios a lo largo del país.






Largo Pick Up 3 metros



Capacidad de carga útil 1.030kg



Amplio y cómodo interior



Radio AM/FM con entrada AUX/USB

CITYTRUCK
DOBLE CABINA
Q22



FRENOS
ABS



6 HOJAS EN LA
SUSPENSIÓN TRASERA



INMOVILIZADOR
ANTIRROBO



AIRE
ACONDICIONADO
*SÓLO EN LA VERSIÓN 1.5

hasta
4
años

ó 100.000 kms
DE GARANTÍA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Q22 DOBLE CABINA	1.3L MT	1.5L MT
MOTOR / CAJA / DIRECCIÓN		
Tipo	4 Cilindros 16v DOHC	4 Cilindros 16v DOHC VVT
Cilindrada (cc)	1251	1498
Relación de compresión	10:01	10.5:1
Potencia máxima (HP/RPM)	80/6.000	114/6.000
Par máximo (NM/RPM)	108/3.500-4.500	150/4.300-4.500
Alimentación de combustible	(MPI) Inyección electrónica multipunto	
Capacidad de combustible (L)	40	
Tipo de combustible	Gasolina 93 Octanos	
Tipo de tracción	Trasera 2WD	
Tipo de transmisión	Manual de 5 velocidades	
Velocidad Máxima (km/h)	115	130
Dirección asistida	Hidráulica	Eléctrica
CAPACIDADES Y DIMENSIONES		
Largo total (mm)	4749	4749
Ancho total (mm)	1589	1589
Alto total (mm)	1926	1926
Distancia entre ejes (mm)	3050	3050
Distancia mínima al suelo (mm)	150	150
Capacidad de carga útil (Kg)	1000	1000
Volumen de carga útil (mt3)	N/A	N/A
Largo total de la caja de carga (mm)	2000	2000
Ancho total de la caja de carga (mm)	1508	1508
Alto total de la caja de carga (mm)	370	370
EQUIPAMIENTO INTERIOR		
Tacómetro		SI
Cabeceras con regulación de altura 1ra y 2da fila		SI
Radio AM/FM con entrada AUX y USB		SI
Consola central porta objetos		SI
Conexión 12V		SI
Aire acondicionado	NO	SI
EQUIPAMIENTO EXTERIOR		
Antena radio en el pilar retráctil		SI
Neblineros delanteros		SI
Neblineros traseros		SI
Ganchos para amarre de carga		SI
SUSPENSIÓN, FRENOS Y RUEDAS		
Suspensión	-	
Delantera	Independiente tipo Mc Pherson	
Trasera	Eje rígido con resortes de ballesta (6 Hojas)	
Frenos	-	
ABS+EBD	SI	
Delanteros	Discos Ventilados	
Traseros	Tambor	
Ruedas	-	
Medida Neumáticos	175/70 R14	
(4) Llantas de acero	SI	
(1) Llanta de repuesto de acero	SI	
SEGURIDAD		
Barras laterales en puertas		SI
Columna de dirección colapsable		SI
Inmovilizador anti robo		SI

Especificaciones pueden variar sin previo aviso. Fotos referenciales pueden variar sin previo aviso.
El periodo de cobertura de garantía es de hasta 4 años o 100.000 kms (lo que ocurra primero).

Fecha creación ficha: 16 junio 2021
Fecha última modificación: 1 diciembre 2021

SERVICIO AL CLIENTE

andesmotor.cl | [2 2720 2221](tel:27202221) | servicioclientes@andesmotor.cl

Encuéntrenos en salas Andes Motor y red de concesionarios a lo largo del país.





Capacidad de carga útil 1.000kg



Pick Up Plegable



Capacidad para 5 pasajeros



Radio AM/FM con entrada AUX/USB

CITYTRUCK
CARGO BOX
Q22



**FRENOS
ABS**



**6 HOJAS EN LA
SUSPENSIÓN TRASERA**



**INMOVILIZADOR
ANTIRROBO**



**AIRE
ACONDICIONADO**
*SÓLO EN LA VERSIÓN 1.5

hasta
4
años

**ó 100.000 kms
DE GARANTÍA**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Q22 CARGO BOX	1.3L MT	1.5L MT
MOTOR / CAJA / DIRECCIÓN		
Tipo	4 Cilindros 16v DOHC	4 Cilindros 16v DOHC VVT
Cilindrada (cc)	1251	1498
Relación de compresión	10:01	10.5:1
Potencia máxima (HP/RPM)	80/6.000	114/6.000
Par máximo (NM/RPM)	108/3.500-4.500	150/4.300-4.500
Alimentación de combustible	(MPI) Inyección electrónica multipunto	
Capacidad de combustible (L)	40	
Tipo de combustible	Gasolina 93 Octanos	
Tipo de tracción	Trasera 2WD	
Tipo de transmisión	Manual de 5 velocidades	
Velocidad Máxima (km/h)	115	130
Dirección asistida	Hidráulica	Eléctrica
CAPACIDADES Y DIMENSIONES		
Largo total (mm)	4910	4910
Ancho total (mm)	1650	1650
Alto total (mm)	2385	2385
Distancia entre ejes (mm)	3050	3050
Distancia mínima al suelo (mm)	153	153
Capacidad de carga útil (Kg)	865	885
Volumen de carga útil (m ³)	6.7	6.7
Largo total de la caja de carga (mm)	2900	2900
Ancho total de la caja de carga (mm)	1500	1500
Alto total de la caja de carga (mm)	1550	1550
EQUIPAMIENTO INTERIOR		
Tacómetro		SI
Cabeceras con regulación de altura 1ra y 2da fila		SI
Radio AM/FM con entrada AUX y USB		SI
Consola central porta objetos		SI
Conexión 12V		SI
Aire acondicionado	NO	SI
EQUIPAMIENTO EXTERIOR		
Antena radio en el pilar retráctil		SI
Neblineros delanteros		SI
Neblineros traseros		SI
Ganchos para amarre de carga		SI
SUSPENSIÓN, FRENOS Y RUEDAS		
Suspensión	-	
Delantera	Independiente tipo Mc Pherson	
Trasera	Eje rígido con resortes de ballesta (6 Hojas)	
Frenos	-	
ABS+EBD	SI	
Delanteros	Discos Ventilados	
Traseros	Tambor	
Ruedas	-	
Medida Neumáticos	175/70 R14	
(4) Llantas de acero	SI	
(1) Llanta de repuesto de acero	SI	
SEGURIDAD		
Barras laterales en puertas		SI
Columna de dirección colapsable		SI
Inmovilizador anti robo		SI

Especificaciones pueden variar sin previo aviso. Fotos referenciales pueden variar sin previo aviso.
El periodo de cobertura de garantía es de hasta 4 años o 100.000 kms (lo que ocurra primero).

Fecha creación ficha: 17 agosto 2021
Fecha última modificación: 1 diciembre 2021

SERVICIO AL CLIENTE


andesmotor.cl | [2 2720 2221](tel:227202221) | servicioclientes@andesmotor.cl

Encuéntrenos en salas Andes Motor y red de concesionarios a lo largo del país.





Capacidad de carga útil 865kg



Amplio y cómodo interior



Volúmen de carga útil 6.7mt³



Radio AM/FM con entrada AUX/USB



CHERY COMERCIAL